Hoja de Datos de Seguridad

De Acuerdo con la norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

SUMA DETERGENTE PARA OLLAS Y UTENSILIOS

Fecha de versión: 2026-02-24 **Versión:** 02.1

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1.1 Identificador del producto
Nombre del producto: SUMA DETERGENTE PARA OLLAS Y UTENSILIOS
Código del producto: 101103165, HB30276, HB30425

1.2 Uso recomendado y restricciones de uso
Detergente para lavado manual de vajillas. Exclusivamente para uso industrial e institucional.

1.3 Fabricante
Fabricado por: BCPE DIAMOND MEXICO HOLDCO, S. DE R.L. de C.V.: Av. Henry Ford No 12 Fracc. Industrial San Nicolás 54030 Tlalnepantla, Edo. De México. Tel: +52 (55) 5321 4100. Fax: +52 (55) 5321 4190. Importado y Distribuido en Colombia por: DIVERSEY COLOMBIA, S.A.S. Autopista Medellín K.M. 1.8 vía Siberia, costado sur, parque Industrial Soko, bodegas 17-18, Municipio Cota, Cundinamarca-Colombia. Telf.: (57-1) 876 3800. Importado y Distribuido en Ecuador por: DIVERSQUIM S.A. DWE. Vía a Daule, K.M. 16.5 20 Bronce, Guayaquil-Ecuador. Importado y Distribuido en Guatemala por: BCPE DIAMOND GUATEMALA, S.A. 18 Avenida 40-23, zona 12, Guatemala, Guatemala. Importado y Distribuido en Costa Rica por: DIVERSEY COSTA RICA, S.R.L. 150 metros oeste de la Plaza de Deportes de Barreal de Heredia, Oficentro Baden, Oficina No.18 Tel: (506) 2293-0423 Fax: (506) 2293-0737

1.4 Teléfonos de emergencia
- En caso de emergencia química en México comunicarse, día y noche, a: SETIQ: TEL.: 01800 0021400 En el Área Metropolitana: TEL.: +(0155) 55591588 SIC (Servicio Integral al Cliente) TEL.: 01800 9066 900
- Costa Rica: +(506) 2293 0423 Centro Nacional de Intoxicaciones: +(506) 2223-1028
- Guatemala: +(502) 2230-0080 Centro de Información y Asesoría Toxicológica: 01 801 0029832 y +(502) 2230 0807
- Honduras: Hospital Escuela PBX: +(504) 2232-2316 y +(504) 2232-2322
- Nicaragua: Centro de Información y Asesoría Toxicológica: +(505) 2289-7150 y +(505) 2289-3328
- El Salvador: Centro de Información y Asesoría Toxicológica, Hospital Rosales Tel. +(503) 22319262
- Centros de Asistencia: Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas).

Teléfonos: 2886012(Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú),1800-59-3005 (Ecuador: sólo Quito, La Sierra, Centro y Norte). Ciatox (Ecuador) 1800-Veneno (836366) a nivel nacional.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Lesiones ocular graves, Categoría 1
Irritante cutáneo, categoría 2

2.2 Identificación de Peligros



Palabra de advertencia: Peligro.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA
H318 - PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES

Medidas de precaución:
P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P352 - Lave las zonas afectadas completamente después de manipular el producto.
P280 - Use guantes protectores y una protección para los ojo y la cara.
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado y con jabón y agua abundantes.
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si se usan y resulta fácil. Continúe enjuagando por lo menos durante al menos 15 minutos.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P362 + P364 - Quite las prendas contaminadas y lávelas antes de volverlas a utilizar.
P501 - Eliminar el contenido como un residuo químico.

2.3 Otros peligros

No se conocen otros peligros.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Mezcla de ingredientes no peligrosos y sustancias enumeradas a continuación.

Componente(s)	CAS #	% en peso
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	90194-45-9	20-30
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	85480-56-4	3-10
Alcohol etílico	64-17-5	3-10
Sulfonato de xileno de sodio	1300-72-7	1-3
Alcohol isopropilico	67-63-0	0.1-1

Los límites de exposición en el trabajo, si están disponibles, se encuentran en la subsección 8.1.
ETA, si están disponibles, se encuentran en la sección 11.
Para el texto completo de las frases H y EUH mencionadas en esta Sección, ver Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Consulte a un médico si se encuentra mal.

Contacto con la piel: Enjuagarse la piel con abundante agua tibia corriente. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Mantener los párpados separados y enjuagar los ojos con abundante agua templada al menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Ingestión: Enjuagarse la boca. Beber inmediatamente 1 vaso de agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico si se encuentra mal.

Autoprotección o primeros auxilios: Considerar el equipo de protección personal tal y como se indica en la subsección 8.2.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación: No se conocen efectos o síntomas en uso normal.

Contacto con la piel: Causa irritación.

Contacto con los ojos: Causa daños severos o permanentes.

Ingestión: No se conocen efectos o síntomas en uso normal.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existe información disponible acerca de ensayos clínicos y control médico. La información toxicológica específica de las sustancias, si está disponible, se puede encontrar en la Sección 11.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción

Dióxido de carbono. Polvo seco. Aspersor de agua. Enfriar los contenedores por inundación con grandes cantidades de agua hasta mucho después de que se haya extinguido el INCENDIO.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

No se conocen riesgos especiales.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como con cualquier incendio, use un aparato respiratorio independiente y ropa de protección apropiado incluyendo guantes y una protección para los ojos y el rostro.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use protección para los ojos/la cara. Contacto repetido o prolongado:. Use guantes adecuados.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Dilúyase con mucha agua. No permitir el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Construir un dique para recolectar los vertidos de líquido extensos. Recoger con material absorbente de líquidos (arena, diatomeas, absorbente universal). No retornar el material vertido al recipiente original. Depositar en recipientes cerrados y adecuados para la eliminación del producto.

6.4 Referencias a otras secciones

Para equipos de protección individual ver subsección 8.2. Para consideraciones sobre eliminación ver sección 13.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas para evitar fuego o explosiones:
No se requieren precauciones especiales.

Medidas de protección del medio ambiente
Para controles de exposición medioambientales ver subsección 8.2.

Consejos sobre higiene ocupacional general:
Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. No mezclar con otros productos sin el consejo de Diversey. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación. Quite la ropa contaminada. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite el contacto con piel y ojos. Utilizar solamente con una buena ventilación. Véase la Sección 8.2, Controles de exposición / protección individual.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar de acuerdo con las normativas locales y nacionales. Almacenar en un recipiente cerrado. Conservar únicamente en el recipiente original.
Para condiciones a evitar ver subsección 10.4. Para materiales incompatibles ver subsección 10.5.

7.3 Usos específicos finales
No se dispone de ninguna recomendación específica para uso final.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control
Valores límites de exposición profesional

Valores límite en el aire, si están disponibles:

Componente(s)	Valor(es) a largo plazo	Valor(es) a corto plazo	Valor(es) máximo(s)
Alcohol etílico		1000 ppm	
Alcohol isopropilico	200 ppm	400 ppm	

Valores límite biológicos, si están disponibles:

8.2 Controles de la exposición

La información a continuación es aplicable a los usos indicados en la subsección 1.2
Para conocer las instrucciones de aplicación y manipulación del producto, referirse a la información contenida en la hoja técnica de información, si está disponible.
Para esta sección se suponen las condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto no diluido :
Cubriendo actividades como llenado y trasvase del producto al equipo de aplicación, frascos o cubos

Controles técnicos adecuados: Si el producto se diluye usando un sistema de dosificación específico sin riesgo de salpicaduras o contacto directo con la piel, no se requerirá el equipo de protección personal descrito en esta sección.
Controles organizacionales adecuados: Evitar el contacto directo y/o salpicaduras si es posible. Formar al personal.

Equipo de protección personal
Protección de los ojos / la cara: Gafas de seguridad o gafas protectoras (EN 16321).
Protección para las manos: Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374). Verificar las instrucciones dadas por el proveedor de guantes protectores en cuanto a permeabilidad y tiempo de rotura. Considerar las condiciones locales específicas de uso, tales como riesgo de salpicaduras, cortes, tiempo de contacto y temperatura.
Guantes recomendados para contacto prolongado: Material: caucho de butilo Tiempo de penetración: ≥ 480 min Espesor del material: ≥ 0.7 mm
Guantes recomendados para protección frente a salpicaduras : Material: caucho de nitrilo Tiempo de penetración: ≥ 30 min Espesor del material: ≥ 0.4 mm
Puede escogerse otro tipo de protección diferente con similar nivel de protección consultando con el proveedor de guantes de protección.
Protección del cuerpo: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.
Protección respiratoria: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición medioambiental: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo del producto diluido :

Máxima concentración recomendada (% p/p): 0.2

Controles técnicos adecuados: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.
Controles organizacionales adecuados: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Equipo de protección personal
Protección de los ojos / la cara: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.
Protección para las manos: Enjuagar y secar las manos después de uso. Para usos prolongados puede ser necesaria protección de la piel.
Protección del cuerpo: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso
Protección respiratoria: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

Controles de exposición medioambiental: No se requieren medidas especiales en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

	Método / observación
Estado físico: Líquido	
Color: Claro , Obscuro , verde	
Olor: Característico	
Límite de olor: No aplicable	
pH: ≈ 7 (puro)	ISO 4316
pH dilución: ≈ 8 (0.2 %)	ISO 4316
Punto de fusión/punto de congelación (ºC): (valor) no determinado	No relevante para la clasificación de este producto
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C): No determinado	
Inflamabilidad (líquido): No inflamable.	
Punto de inflamación > 93 °C	copa cerrada
Combustión sostenida: No aplicable.	
(UN Manual de Pruebas y Criterios, sección 32, L.2)	
Índice de evaporación: (valor) no determinado	No relevante para la clasificación de este producto
Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable a líquidos	
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad (%): (valor) no determinado	
Presión de vapor: (valor) no determinado	
Densidad relativa: ≈ 1.0500 (20 °C)	OECD 109 (EU A.3)
Densidad relativa del vapor: sin datos disponibles.	No relevante para la clasificación de este producto
Características de las partículas: sin datos disponibles.	No aplicable a líquidos.
Solubilidad/Miscibilidad con agua: Completamente miscible	
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua): No hay información disponible.	

Datos de la sustancia, coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow): ver subsección 12.3

Temperatura de auto-inflamación: (valor) no determinado	
Temperatura de descomposición: No aplicable.	
Viscosidad cinemática: (valor) no determinado	Refer Test Method Notes
Propiedades explosivas: No explosivo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.	
Propiedades comburentes: No oxidante.	

9.2 Información adicional
Tensión superficial (N/m): (valor) no determinado
La corrosión de los metales: No corrosivo

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen peligros de reactividad.

10.2 Estabilidad química
Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse
No se conocen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.5 Materiales incompatibles
No se conocen bajo condiciones normales de uso.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
No se conocen bajo condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Datos de la mezcla: .

ETA(s) relevantes calculados:
(ETA) - por vía oral (mg/kg): 4000

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo:.

Toxicidad aguda
Toxicidad Oral Aguda

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	LD_{50}	> 1470	Rata	OECD 401 (EU B.1)	
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	LD_{50}	5000	Rata	OECD 401 (EU B.1)	
Sulfonato de xileno de sodio	LD_{50}	> 7200	Rata	OECD 401 (EU B.1)	
Alcohol isopropilico	LD_{50}	5840	Rata	OECD 401 (EU B.1)	

Toxicidad dérmica aguda

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	LD_{50}	> 10000	Conejo	OECD 402 (EU B.3)	
Sulfonato de xileno de sodio	LD_{50}	> 2000	Conejo	OECD 402 (EU B.3)	
Alcohol isopropilico	LD_{50}	> 2000	Conejo	Método no proporcionado	

Toxicidad aguda por inhalación

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	LC_{50}	> 1800	Rata	Test no siguiendo con las directrices (guidelines)	4
Sulfonato de xileno de sodio	LC_{0}	> 6.41 (niebla) No se ha observado mortalidad	Rata	OECD 403 (EU B.2)	4
Alcohol isopropilico	LC_{50}	> 25 (vapor)	Rata	OECD 403 (EU B.2)	6

Irritación y corrosividad
Irritación y corrosividad de la piel

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	Irritante	Conejo	OECD 404 (EU B.4)	
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	No irritante	Conejo	OECD 404 (EU B.4)	
Sulfonato de xileno de sodio	Ligeramente irritante	Conejo	OECD 404 (EU B.4)	

Alcohol isopropilico	No irritante	Conejo	OECD 404 (EU B.4)	

Irritación y corrosividad de ojos

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	Daño severo	Conejo	OECD 405 (EU B.5)	
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	Irritante	Conejo	OECD 405 (EU B.5)	
Sulfonato de xileno de sodio	Irritante	Conejo	OECD 405 (EU B.5)	
Alcohol isopropilico	Irritante	Conejo	OECD 405 (EU B.5)	

Irritación y corrosividad del tracto respiratorio

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	No se dispone de datos			
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos			
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos			

Sensibilización

Sensibilización por contacto con la piel

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No sensibilizante	Cobaya	OECD 406 (EU B.6) / GPMT	
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	No sensibilizante			
Sulfonato de xileno de sodio	No sensibilizante	Cobaya	OECD 406 (EU B.6) / GPMT	
Alcohol isopropilico	No sensibilizante	Cobaya	OECD 406 (EU B.6) / Buehler test	

Sensibilización por inhalación

Componente(s)	Resultado	Especies	Método	Tiempo de exposición
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	No se dispone de datos			
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos			
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos			

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

Mutagenicidad

Componente(s)	Resultados (in-vitro)	Método Ipar (in-vitro)	Resultado (in-vivo)	Método Ipar (in-vitro)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos		No se dispone de datos	
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos		No se dispone de datos	
Alcohol etílico	No se dispone de datos		No se dispone de datos	
Sulfonato de xileno de sodio	No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos	OECD 473	No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos	OECD 474 (EU B.12)
Alcohol isopropilico	No hay evidencia de mutagenicidad, resultados de test negativos No hay evidencia de genotoxicidad, resultados de test negativos	OECD 471 (EU B.12/13)	No hay evidencia de genotoxicidad, resultados de test negativos	OECD 474 (EU B.12)

Carcinogenicidad

Componente(s)	Efecto
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos

Alcohol etílico	No se dispone de datos
Sulfonato de xileno de sodio	No existen evidencias de carcinogenicidad, resultados de test negativos
Alcohol isopropilico	No existen evidencias de carcinogenicidad, resultados de test negativos

Toxicidad para la reproducción

Componente(s)	Parámetro	Efecto específico	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Observaciones y otros efectos reportados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas			No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine			No se dispone de datos				
Alcohol etílico			No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio	NOAEL	Efectos teratogénicos	> 936	Rata	Test no siguiendo con las directrices (guidelines)		
Alcohol isopropilico			No se dispone de datos				

Toxicidad por dosis repetidas

Toxicidad oral subaguda o subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos				
Alcohol etílico		No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio	NOAEL	763 - 3534	Rata	OECD 408 (EU B.26)	90	
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad dérmica subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos				
Alcohol etílico		No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio	NOAEL	> 440		OECD 411 (EU B.28)	90	
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad por inhalación subcrónica

Componente(s)	Parámetro	Valor Ipar (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos				
Alcohol etílico		No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio		No se dispone de datos				
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad crónica

Componente(s)	Vía de exposición	Parámetro	Valor (mg/kg bw/d)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos específicos y órganos afectados	Observación
ácido			No se					

bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas			dispone de datos					
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine			No se dispone de datos					
Alcohol etílico			No se dispone de datos					
Sulfonato de xileno de sodio	Oral		No se dispone de datos	Rata	OECD 453 (EU B.33)	24 mes(es)	No se han observado efectos adversos	
Alcohol isopropilico			No se dispone de datos					

STOT-exposición única

Componente(s)	Órgano(s) afectado(s)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos
Alcohol etílico	No se dispone de datos
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos
Alcohol isopropilico	Sistema nervioso central

STOT-exposición repetida

Componente(s)	Órgano(s) afectado(s)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos
Alcohol etílico	No se dispone de datos
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos

Peligro de aspiración
Las sustancias con un peligro de aspiración (H304), si existe alguna, se listan en la sección 3.

Efectos potencialmente adversos sobre la salud y síntomas
Los efectos y síntomas relativos al producto, si existen, se encuentran en la subsección 4.2.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

No se dispone de información sobre la mezcla .

Los datos de la sustancia, cuando sean relevantes y disponibles, se listan más abajo:

Toxicidad aguda a corto plazo
Toxicidad aguda a corto plazo - peces

Componente(s)	Parámetro	Valor lpar (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	LC_{50}	1.67	*Lepomis macrochirus*	EPA-OPPTS 850.1075	96
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	LC_{50}	8150	*Alburnus alburnus*	Método no proporcionado	96
Sulfonato de xileno de sodio	LC_{50}	> 1000	*Oncorhynchus mykiss*	Método no proporcionado	96
Alcohol isopropilico	LC_{50}	> 100	*Pimephales promelas*	Método no proporcionado	48

Toxicidad aguda a corto plazo - crustáceos

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	EC_{50}	1.62	*Daphnia magna Straus*		48
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			

Alcohol etílico	EC_{50}	5012	*Daphnia magna Straus*	Método no proporcionado	48
Sulfonato de xileno de sodio	EC_{50}	> 1000	*Dafnia*	Método no proporcionado	48
Alcohol isopropilico	EC_{50}	> 100	*Daphnia magna Straus*	Método no proporcionado	48

Toxicidad aguda a corto plazo - algas

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (h)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	EC_{50}	29	*Selenastrum capricornutum*		96
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	EC_{50}	675	*Scenedesmus quadricauda No especificado*	Método no proporcionado	72
Sulfonato de xileno de sodio	EC_{50}	> 230	*No especificado*	EPA OPPTS 850.5400	96
Alcohol isopropilico	EC_{50}	> 100	*Scenedesmus quadricauda*	Método no proporcionado	72

Toxicidad aguda a corto plazo - especies marinas

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico		No se dispone de datos			
Sulfonato de xileno de sodio		No se dispone de datos			
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos			

Impacto en plantas depuradoras - toxicidad en bacterias

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Inoculum	Método	Tiempo de exposición
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos			
Alcohol etílico	EC_{0}	6500	*Pseudomonas*	Método no proporcionado	16 hora(s)
Sulfonato de xileno de sodio	$E_{r}C_{50}$	> 1000	*Lodo activado*	OECD 209	3 hora(s)
Alcohol isopropilico	EC_{50}	> 1000	*Lodo activado*	Método no proporcionado	

Toxicidad aguda a largo plazo

Toxicidad aguda a largo plazo - peces

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Efectos observados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	NOEC	> 2.5-1		Método no proporcionado		
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos				
Alcohol etílico		No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio		No se dispone de datos				
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad aguda a largo plazo - crustáceos

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/l)	Especies	Método	Tiempo de exposición	Efectos observados
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas		No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine		No se dispone de datos				
Alcohol etílico		No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio		No se dispone de datos				

Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad acuática en otros organismos bentónicos, incluyendo organismos habitantes del sedimento, si está disponible:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw sediment)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre

Toxicidad terrestre - lombrices, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - plantas, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - pájaros, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - insectos beneficiosos, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

Toxicidad terrestre - bacterias del suelo, si se dispone:

Componente(s)	Parámetro	Valor (mg/kg dw soil)	Especies	Método	Tiempo de exposición (días)	Efectos observados
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos				

12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación abiótica

Degradación abiótica - fotodegradación en aire, si se dispone:

Componente(s)	Tiempo de vida media	Método	Evaluación	Observación
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos			

Degradación abiótica - hidrólisis, si se dispone:

Componente(s)	Tiempo de vida media en agua dulce	Método	Evaluación	Observación
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos			

Degradación abiótica - otros procesos, si se dispone:

Componente(s)	Tipo	Tiempo de vida media	Método	Evaluación	Observación
Alcohol isopropilico		No se dispone de datos			

Biodegradación

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas

Componente(s)	Inoculum	Método analítico	DT_{50}	Método	Evaluación
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	Lodo activado, aerobio	CO_2 producción	85% en 29 día(s)	OECD 301B	Fácilmente biodegradable
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine					Fácilmente biodegradable
Alcohol etílico	Lodo activado, aerobio	Agotamiento de oxígeno	> 60% en 10 día(s)	OECD 301B	Fácilmente biodegradable
Sulfonato de xileno de sodio	Lodo activado, aerobio	CO_2 producción	99.8 % en 28 día(s)	OECD 301B	Fácilmente biodegradable

Alcohol isopropilico			95 % en 21 día(s)	OECD 301E	Fácilmente biodegradable

Biodegradabilidad fácil - condiciones aeróbicas i anaeróbicas marinas, si se dispone:

Componente(s)	Medio y Tipo	Método analítico	DT_{50}	Método	Evaluación
Alcohol isopropilico					No se dispone de datos

Degradación en compartimentos medioambientales relevantes, si se dispone:

Componente(s)	Medio y Tipo	Método analítico	DT_{50}	Método	Evaluación
Alcohol isopropilico					No se dispone de datos

12.3 Potencial de bioacumulación

Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow)

Componente(s)	Valor	Método	Evaluación	Observación
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos			
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos			
Alcohol etílico	-0.31	Ponderación de las pruebas	No se espera bioacumulación	
Sulfonato de xileno de sodio	-3.12	Método no proporcionado	No se espera bioacumulación	
Alcohol isopropilico	0.05	OECD 107	No se espera bioacumulación	

Factor de bioconcentración (BCF)

Componente(s)	Valor	Especies	Método	Evaluación	Observación
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos				
Alcohol etílico	0.5		Ponderación de las pruebas	No se espera bioacumulación	
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos				
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos				

12.4 Movilidad en el suelo

Adsorción/Desorción en suelo o sedimento

Componente(s)	Coeficiente de adsorción Log Koc	Coeficiente de desorción Log Koc(des)	Método	Tipo de suelo/sedimento	Evaluación
ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales sódicas	No se dispone de datos				
benzenesulphonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	No se dispone de datos				
Alcohol etílico	No se dispone de datos				
Sulfonato de xileno de sodio	No se dispone de datos				
Alcohol isopropilico	No se dispone de datos				Potencial de movilidad en el suelo, soluble en agua

12.5 Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no utilizado (productos no diluidos): Este producto, según se vende, si se desecha o deshace de él, no se considera un desecho peligroso, de acuerdo a las regulaciones federales (40 CFR 261). De acuerdo a la LCRR, es la responsabilidad del usuario del producto determinar, al momento de desecharlo, si la solución de desperdicio satisface el criterio de la LCRR, para desechos peligrosos. Deséchese de acuerdo a todas las leyes y reglamentos federales, estatales, provinciales y municipales.

Envase vacío

Recomendación: Eliminar según normativa vigente.

Agentes de limpieza adecuados: Agua, si es necesario con agente limpiador.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre, Transporte marítimo (IMDG), Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 Número ONU: Mercancías no peligrosas
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Mercancías no peligrosas
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: Mercancías no peligrosas
14.4 Grupo de embalaje: Mercancías no peligrosas
14.5 Peligros para el medio ambiente: Mercancías no peligrosas
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Mercancías no peligrosas
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC: Mercancías no peligrosas

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
Escala de clasificación de riesgos: (bajo riesgo) 0 - 4 (riesgo extremo)



Salud	3
Inflamabilidad	0
Inestabilidad	0
Información adicional	-

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Código HDS: MS2400558 **Versión:** 02.1 **Fecha de versión:** 2026-02-24

Razón de la revisión:
Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es):, 3, 8, 16

Abreviaciones y acrónimos:
• ETA - Estimaciones de la Toxicidad Aguda
• DNEL - Nivel Derivado Sin Efecto
• CE50 - concentración efectiva, 50%
• CL50 - concentración letal, 50%
• DL50 - dosis letal, 50%
• NOAEL - Nivel de efectos adversos no observados -
• NOEL - Nivel de efectos no observados -
• OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
• PNEC - Concentración Prevista Sin Efecto

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad